


Equipamiento para crecer.

Soluciones para comercios, depósitos e industria.



TODO PARA EQUIPAR TU ESPACIO

- Góndolas y exhibición
- Almacenamiento y logística
- Línea de cajas
- Vestuarios
- Control de accesos

ENCONTRÁ TU SOLUCIÓN

Índice de productos

Elegí una familia y accedé directamente a la ficha. Cada página permite volver a este índice.

01 Góndolas y exhibición

Góndola Venecia	04
Góndola Max	06
Góndola Rack	07
Tarima Falso Stock y exhibidora	08
Antecajas y accesorios	09
Exhibidor de verdulería	10

02 Línea de cajas

Caja rápida Línea C	11
Línea Práctica	12
Imperio Estático	13
Imperio Motorizado	14
Imperio Mayorista	15
Caja Self de autocobro	16

04 Almacenamiento y logística

Estanterías metálicas	18
Estanracks	19
Rack liviano	20
Rack selectivo	21
Rack penetrable	22
Entrepisos	23

03 Control de accesos

Barandas y barreras	17
---------------------	----

05 Vestuarios


Lockers Modena y Grand Box	24
Guardarropas	25

La empresa	03	Contacto y cotizaciones	26
------------	----	-------------------------	----

EXPERIENCIA QUE SE TRANSFORMA EN SOLUCIONES

Fabricación argentina

Desde 1979 acompañamos a comercios e industrias con equipamiento para exhibir, almacenar y organizar sus espacios.



1979

Año de fundación

9.500 m²

Planta industrial

I+D

Desarrollo propio

DE LA NECESIDAD AL PRODUCTO

Integramos diseño y fabricación para adaptar las soluciones al espacio y a la operación de cada cliente.

TECNOLOGÍA Y TERMINACIÓN

Contamos con dos líneas de pintura en polvo con horno continuo y procesos de preparación superficial.

Conocé más y consultá por tu proyecto

anclamar.com

GÓNDOLAS

Góndola Venecia

Una línea versátil para organizar la exhibición en comercios, autoservicios y supermercados.



CAPACIDAD POR ESTANTE

60 / 110

kg, según versión

Carga uniformemente repartida.



AJUSTE CADA 25 MM

Regulá los estantes según lo que necesitás exhibir.

CONFIGURACIONES

Central · Contrapared · Rinconero · Esquinero

SIMPLE CHAPA FORRO

Las chapas se deslizan por las guías de los parantes y se acoplan una sobre otra.

TERMINACIÓN

Pintura en polvo poliéster-epoxi horneada a 200 °C.
Color estándar blanco.


Conocé más y consultá por tu proyecto

anclamar.com

SELECCIÓN Y ARMADO

Medidas y montaje

Combiná los tramos y las medidas de acuerdo con la distribución de tu sala de ventas.



CROQUIS DE REFERENCIA

VISTA DE COMPONENTES

MEDIDAS DE REFERENCIA (MM)

Largo de módulo

1160

Alturas

K60: 1200 / 1550 · K110: 1750 · contrapared hasta 1900

Estante base

K60: 400 · K110: 450

Estantes superiores

K60: 330 · K110: 350

CÓMO SE INICIA LA LÍNEA

El primer tramo utiliza dos parantes.

CÓMO CONTINÚA

El segundo tramo comparte un parante con el anterior, lleva uno adicional y no funciona de manera independiente.

Conocé más y consultá por tu proyecto

anclamar.com

GÓNDOLAS

Góndola Max

Una línea reforzada para organizar la exhibición en supermercados y autoservicios.



CAPACIDAD

150

kg

por estante, con carga
uniformemente repartida



Otra configuración de la línea

MEDIDAS Y CONFIGURACIÓN

Largo de módulo

1300

Alturas

1200 · 1550 · 1750 · 1900 · 2250 (contrapared también 2450 · 2600 · 2950)

Profundidad de estantes

300 a 600, cada 50

Zócalo

215

Otros colores disponibles; pueden llevar recargo según la tabla comercial vigente.

Conocé más y consultá por tu proyecto

DETALLES DEL PRODUCTO

DOBLE CHAPA FORRO

Con garras de encastre en los parantes. La versión contrapared utiliza una sola chapa posterior.

TERMINACIÓN

Pintura en polvo poliéster-epoxi horneada a 200 °C. Color estándar blanco.

anclamar.com

GÓNDOLAS

Góndola Rack

Combina la resistencia de un rack con las ventajas de una góndola. Ideal para mayoristas, ferreterías y productos pesados.



CAPACIDAD

190

kg

por estante, con carga
uniformemente repartida



Otra vista del producto

MEDIDAS Y CONFIGURACIÓN

Largo de módulo

1300

Alturas

1200 · 1550 · 1750 · 1900 · 2250 (contrapared también 2450 · 2600 · 2950)

Profundidad de estantes

300 a 600

Zócalo

215

Pintura en polvo poliéster-epoxi horneada a 200 °C. Blanco estándar; otros colores pueden llevar recargo.

Conocé más y consultá por tu proyecto

DETALLES DEL PRODUCTO

ESTRUCTURA

Parantes centrales de 30 x 70 o 30 x 90 mm. Parantes frontales de 30 x 30 mm.

MÉNSULA RACK

Doble juego de garras de enganche y mayor sección de apoyo sobre el parante.

anclamar.com

EXHIBICIÓN


Tarima Falso Stock y exhibidora

Dos alternativas modulares para exhibir mercadería y destacar productos en la sala de ventas.



Tarima Falso Stock

EXHIBICIÓN CENTRAL



Góndola exhibidora

MEDIDAS Y CONFIGURACIÓN

Tarima: largo x ancho

1500 x 1500 / 1200 x 1200 / 950 x 950 mm

Tarima: altura

1400 mm

Exhibidora: altura

1650 mm; 1200 mm al último estante

Exhibidora: ancho

740 mm

DETALLES DEL PRODUCTO

TARIMA PARA FALSO STOCK

Estante base y tres estantes superiores.

GÓNDOLA EXHIBIDORA

Estante base, tres estantes superiores y portacartel.

MODULARIDAD

Estructuras desarmables para facilitar el traslado y el guardado.

Consultar la capacidad de la configuración elegida. Las fotos muestran alternativas de la familia.

Conocé más y consultá por tu proyecto

anclamar.com

EXHIBICIÓN EN LÍNEA DE CAJAS

Antecajas y accesorios

Perfectas para la línea de cajas: invitan a la compra impulsiva y destacan productos clave en el último punto de contacto con el cliente.



Antecaja Max

MAX · JUNIOR



Antecaja Junior

MEDIDAS Y CONFIGURACIÓN

Max: ancho de panel

480 / 625 mm

Max: altura / largo

1200 / 1400 mm de alto; 900 mm de largo

Junior: frente

480 / 510 mm

Junior: altura / base

1216 / 1306 mm de alto; base de 700 mm

DETALLES DEL PRODUCTO

CONFIGURACIONES

Panel perforado, estantes y canastos. Cabecera para comunicación según modelo.

ACCESORIOS

Canasto de alambre, bandeja con baranda y gancho con portaprecio.

Conocé más y consultá por tu proyecto

anclamar.com

FRUTAS Y VERDURAS

Exhibidor de verdulería

Mueble exhibidor para el sector de frutas y verduras, con mesa de acero inoxidable dividida en compartimentos y paragolpes perimetral.

FRUTAS Y VERDURAS



Otra vista del producto

MEDIDAS Y CONFIGURACIÓN

Largo x ancho

3000 x 1400 mm

Altura

985 mm

Compartimentos

600 x 640 mm

DETALLES DEL PRODUCTO

SUPERFICIE

Mesa de acero inoxidable dividida en compartimentos.

CONSTRUCCIÓN

Carcasa de chapa de 1,40 mm y bases de 0,71 mm.

PROTECCIÓN Y TERMINACIÓN

Paragolpes perimetral de PVC y pintura en polvo horneada a 200 °C. Color a elección.

Conocé más y consultá por tu proyecto

anclamar.com

CHECK OUTS

Caja rápida Línea C

Reversible a izquierda o derecha para adaptarse a la distribución de tu línea de cajas.



DISEÑO REVERSIBLE



Otra vista del producto

MEDIDAS Y CONFIGURACIÓN

Largo total / base

1140 / 1100 mm

Profundidad

780 mm

Altura

900 mm

Tobogán / mesa

712 / 540 mm

DETALLES DEL PRODUCTO

TOBOGÁN

Acero inoxidable pulido espejo, de 2 mm.

SUPERFICIE DE TRABAJO

Enchapado melamínico con tapacantos de PVC.

PROTECCIÓN

Paragolpes de PVC y zócalos negros.

Conocé más y consultá por tu proyecto

anclamar.com

CHECK OUTS

Check out Línea Práctica

Check out estático de líneas simples, disponible en módulos riñón y recto. Una solución económica y robusta para autoservicios y supermercados.



Configuración recta

RECTO · RIÑÓN



Configuración riñón

CONSTRUCCIÓN

Bacha inclinada de acero inoxidable y apoyo melamínico para caja registradora.

TERMINACIÓN

Pintura en polvo horneada a 200 °C y paragolpes de PVC.

CONFIGURACIONES Y MEDIDAS (MM)

Largo total	Mesa delantera	Módulo posterior
1640	1120	520
1840	1220	620
2040	1320	720
2240	1520	720
2440	1720	720

Altura 810 (705 a la mesa) · ancho 980 · mesa delantera de 510 mm de profundidad.

Conocé más y consultá por tu proyecto

anclamar.com

CHECK OUTS · LÍNEA IMPERIO

Imperio Estático

Check out estático de diseño robusto y terminación premium, en módulos riñón y recto.



LÍNEA IMPERIO



Otra vista del producto

CONSTRUCCIÓN

Bacha inclinada de acero inoxidable y apoyo melamínico para caja registradora.

TERMINACIÓN

Pintura en polvo horneada a 200 °C y paragolpes de PVC.

CONFIGURACIONES Y MEDIDAS (MM)

Largo total	Mesa delantera	Módulo posterior
1840	1220	620
2040	1320	720
2240	1520	720
2440	1720	720
2640	1720	920

Altura 840 (705 a la mesa) · ancho 980 · mesa delantera de 510 mm.

Conocé más y consultá por tu proyecto

anclamar.com

CHECK OUTS · LÍNEA IMPERIO

Imperio Motorizado

Check out con cinta transportadora motorizada para supermercados de alto tránsito. Equipalo con barandas, soportes y barreras según tu operación.



CINTA TRANSPORTADORA



Vista lateral del producto

MEDIDAS Y CONFIGURACIÓN

Altura total / mesa

900 / 710 mm

Ancho

1080 mm

Mesa central

465 mm; adaptable según proyecto

DETALLES DEL PRODUCTO

ACCESORIOS

Barandas de contención, paragolpes de protección y barreras de cierre de pasillo.

PUESTO DE TRABAJO

Soportes para monitor y escáner.

CONFIGURACIÓN

Dimensiones de cinta y módulos a definir con asesoramiento técnico.

Consultá por la configuración adecuada para tu operación.

Conocé más y consultá por tu proyecto

anclamar.com

CHECK OUTS · LÍNEA IMPERIO

Imperio Mayorista

Un check out de gran formato para operaciones mayoristas, con cinta larga y puesto de cajero elevado.



GRAN FORMATO



Otra vista del producto

MESA CENTRAL

490 mm, con diez rodillos.

TERMINACIÓN

Bacha de acero inoxidable, apoyo melamínico y paragolpes de PVC.

CONFIGURACIONES Y MEDIDAS (MM)

Largo total	Mesa delantera	Cinta útil	Mesa posterior
3140	1950	1600	700
3340	2150	1800	700
3540	2150	1800	900
3740	2150	1800	1100

Altura a la mesa: 780 mm. Altura total con puesto: 1300 mm. Ancho: 1080 / 1180 mm.

Conocé más y consultá por tu proyecto

anclamar.com

AUTOCOBRO

Caja Self de autocobro

Mueble para puestos de autocobro, preparado para integrar monitor, escáner, pin-pad e impresora.



AUTOCOBRO



Otra vista del producto

MEDIDAS Y CONFIGURACIÓN

Ancho total

1226

Cuerpo

400 x 618

Altura de mesa

920 (620 al apoyo de bolsas)

Alto del cabezal

528

La integración y provisión de dispositivos se define al cotizar.

Conocé más y consultá por tu proyecto

DETALLES DEL PRODUCTO

ESTRUCTURA

Chapa de 0,85 y 1,25 mm. Base con tornillos niveladores.

MESAS

Mesa superior revestida en acero inoxidable y apoyo de 0,7 mm.

ACCESORIOS

Soportes, panel de tomas interno y puertas con cerradura. Color a elección.

anclamar.com

CONTROL DE ACCESOS

Barandas y barreras

Ordenan el ingreso y la circulación del salón de ventas. Disponibles en acero inoxidable o pintadas.



CIRCULACIÓN ORDENADA



Otra vista del producto

MEDIDAS Y CONFIGURACIÓN

Barandas: altura

950 mm

Diámetro

38 mm

Largos

1000 / 1500 / 2000 / 2500 / 3000 mm

Brazo de barrera

910 mm; aluminio anodizado

DETALLES DEL PRODUCTO

ALTERNATIVAS

Barandas de acero inoxidable o pintadas.

SISTEMA ANTIPÁNICO

Permite invertir el sentido de apertura de la barrera para liberar la salida.

Conocé más y consultá por tu proyecto

anclamar.com

ALMACENAMIENTO

Estanterías metálicas

Estanterías de armado simple para depósitos, comercios, oficinas y archivos, en cuatro líneas según la carga y el uso.



CUATRO LÍNEAS



Otra vista del producto

MEDIDAS Y CONFIGURACIÓN

Altura de parantes

1000 / 1500 / 2000 / 2400 / 3000 mm

Largo de estantes

900 mm

Profundidades

300 / 400 / 420 / 450 / 500 / 600 mm

DETALLES DEL PRODUCTO

LÍNEAS

Económica, Estándar, Reforzada y chapa galvanizada. Esta última se fabrica a pedido.

ACCESORIOS

Gavetas, separadores, puertas batientes, chapa forro y frentes de estante.

SELECCIÓN

La capacidad depende del espesor, las medidas y los refuerzos. Consultá la configuración adecuada.

Conocé más y consultá por tu proyecto

anclamar.com

ALMACENAMIENTO

Estanracks

Sistema de rack liviano de armado muy fácil, sin tornillos y totalmente a encastre. Apto para almacenaje y exhibición, ideal para cargas voluminosas de peso mediano.



ARMADO A ENCASTRE



Detalle de unión estructural

MEDIDAS Y CONFIGURACIÓN

Largo de vigas

1200 / 1500 / 1800 mm

Altura de bastidores

2000 / 2400 / 3000 mm

Profundidad

600 / 900 mm

DETALLES DEL PRODUCTO

SIN TORNILLOS

Armado a encastre con bastidores, vigas y estantes metálicos.

APLICACIÓN

Almacenaje y exhibición de mercadería voluminosa.

CAPACIDAD

Hasta 450 kg por plano en la configuración correspondiente. Consultá según medidas y uso.

Conocé más y consultá por tu proyecto

anclamar.com

ALMACENAMIENTO

Rack liviano

Rack para picking y almacenamiento de cargas medianas, con bastidores 60/60 y vigas de perfil Z. Bastidores y vigas en color blanco, tablillas galvanizadas.



PICKING Y ALMACENAJE



Otra vista del producto

MEDIDAS Y CONFIGURACIÓN

Alturas

2000 / 2400 / 3000 mm

Profundidades

600 / 900 / 1000 mm

Largo de vigas

1500 / 1900 / 2300 mm

Bastidores

Perfil 60 x 60 mm

DETALLES DEL PRODUCTO

VIGAS

Perfil Z de 80 x 30 o 60 x 30 mm.

PLANOS DE APOYO

Tablillas H20 galvanizadas de 0,7 mm.

SELECCIÓN DE CARGA

La suma de las cargas por nivel no debe superar la capacidad del bastidor. Dimensionado según configuración.

Conocé más y consultá por tu proyecto

anclamar.com

ALMACENAMIENTO DE PALLETS

Rack selectivo

Sistema de almacenamiento con acceso directo a cada pallet. Para depósitos, mayoristas y centros de distribución, con alturas de 2 a 6 metros y más.



ACCESO A CADA PALLET



Otra vista del producto

MEDIDAS Y CONFIGURACIÓN

Alturas

2000 / 2400 / 3000 / 4000 / 5000 / 6000 mm y superiores

Profundidades

800 / 900 / 1000 mm

Largo de vigas

1900 / 2300 / 2700 / 3000 mm

DETALLES DEL PRODUCTO

PARANTES

Perfiles AL 60 y AL 80, según configuración.

ACCESORIOS

Protectores de columna, distanciadores, pallets de alambre y refuerzos para estantes de madera.

DIMENSIONADO

La selección de bastidores y vigas depende de la carga y de las unidades a almacenar.

Conocé más y consultá por tu proyecto

anclamar.com

ALMACENAMIENTO DE PALLETS

Rack penetrable

Solución para almacenar gran cantidad de pallets en corredores longitudinales. Las unidades de carga se guardan dentro de los corredores, apoyadas sobre vigas para pallets.



ALMACENAJE EN PROFUNDIDAD



Otra vista del producto

MEDIDAS Y CONFIGURACIÓN

Bastidores

Perfil 80 x 80 mm; chapa de 2 mm

Vigas de carga

Perfil C 86 x 60 mm; chapa de 3,2 mm

Distanciadores

Perfil 50 x 30 mm; chapa de 2 mm

Guías de carril

Perfil omega 50 x 50 mm; chapa de 2,5 mm

DETALLES DEL PRODUCTO

UNIDADES DE CARGA

Pallets apoyados sobre vigas en corredores longitudinales.

PROTECCIÓN Y RIGIDIZACIÓN

Paragolpes, guías para el autoelevador, riendas posteriores y arriastro superior.

PROYECTO

Capacidad y dimensiones según mercadería y operación.

Conocé más y consultá por tu proyecto

anclamar.com


APROVECHAMIENTO DE ALTURA

Entrepisos

Sumá superficie útil en depósitos, locales y plantas con una estructura metálica modular, escalera y barandas.



APROVECHAMIENTO DE ALTURA



Otra vista del producto

MEDIDAS Y CONFIGURACIÓN

Módulo base

3000 x 3000 mm

Altura de referencia

3000 mm

Escaleras

Alturas estándar de 2000 / 2400 / 3000 mm

Baranda

Altura estándar de 1000 mm

DETALLES DEL PRODUCTO

COMPONENTES

Columnas, vigas primarias y secundarias, y piso.

ACCESORIOS

Perfiles de terminación y de cierre para el encuentro con paredes.

PROYECTO A MEDIDA

La capacidad se define mediante el dimensionado de la estructura para el uso previsto.

Conocé más y consultá por tu proyecto

anclamar.com


VESTUARIOS Y GUARDADO

Lockers Modena y Grand Box

Guardado individual para clientes y personal, con opciones de puertas y cierres según el uso.



MODENA · GRAND BOX



Otra configuración de la familia

MEDIDAS Y CONFIGURACIÓN

Modena

8 / 12 / 16 puertas; anchos 645 / 955 / 1265 mm

Modena: altura / prof.

1800 / 400 mm

Grand Box

8 / 12 puertas; anchos 785 / 1165 mm

Grand Box: profundidad

400 mm

DETALLES DEL PRODUCTO

PUERTAS

Modena: 280 x 400 mm. Grand Box: 350 x 400 mm, apta para guardar un casco.

CIERRES

Ojal para candado o cerradura con llave.

OPCIONES

Puertas de chapa, reja o acrílico. Consultar disponibilidad por modelo.

Conocé más y consultá por tu proyecto

anclamar.com

VESTUARIOS Y GUARDADO

Guardarropas

Guardarropas metálicos para vestuarios de personal. Tienen ojal para candado y orificios de ventilación; por dentro, barral y perchero.



VESTUARIOS DE PERSONAL



Tres puertas largas

MEDIDAS Y CONFIGURACIÓN

Altura / profundidad

1800 / 500 mm

Anchos

511 / 756 / 1001 mm, según configuración

Puerta corta

215 x 804 mm

Puerta larga

215 x 1615 mm

DETALLES DEL PRODUCTO

CONFIGURACIONES

4, 6 u 8 puertas cortas; 2 o 3 puertas largas.

EQUIPAMIENTO

Barral, perchero, ventilación y ojal para candado.

OPCIONES

Puertas de chapa, acrílico o reja.

Conocé más y consultá por tu proyecto

anclamar.com

HABLEMOS DE TU PROYECTO

Equipemos tu próximo paso.

Contanos qué necesitás exhibir, almacenar u organizar. Te ayudamos a elegir productos, medidas y configuraciones.

VENTAS DIRECTAS

+54 9 11 2418-1250

ventas1@anclamar.com

DISTRIBUIDORES

+54 9 11 5305-4088

ventas@anclamar.com

PLANTA INDUSTRIAL Y SHOWROOM

Marcos Paz 643 · Tigre, Buenos Aires

CONOCÉ TODAS LAS SOLUCIONES

anclamar.com

Productos sujetos a cotización. Las imágenes muestran configuraciones de referencia; colores, accesorios y equipamiento se definen al cotizar.